あなたをやさしくエスコートする…

カワムラサイクル

保管用
よくお読みください
保証書別途

入浴・シャワー、トイレ兼用車いす

ＫＳ５

取扱説明書

安全に関するご注意　1

１．各部名称　3

２．操作方法および使用方法　4

３．背シートについて　6

４．お手入れの方法　7

５．車いすの保守・点検　8

６．仕　　様　9

７．保証とアフターサービス　10

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご利用いただく際には必ず携帯してください。

KAWAMURA 株式会社カワムラサイクル

安全に関するご注意　※ご使用になる前に必ずお読みください。

[表示マークの説明]

⚠警 告　この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠注 意　この表示は「人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⃠禁 止　この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

※ 以下の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります。

⃠禁 止

- この車いすは、入浴（室内）用に設計されています。平らな場所以外では、ご使用にならないでください。屋外ではご使用にならないでください。
- 介助者なしでは絶対に使用しないでください。

⚠警 告

●必ずブレーキをかけてください。

乗り降りは平坦な場所で行い、必ずブレーキをかけて車いすを固定してください。車いすが動いて危険です。また、浴室でのご使用中も必ずブレーキをかけてください。ブレーキをかけていない場合、思わぬときに動き出して大変危険です。

●シャワー用車いすを踏み台等にしないでください。

シャワー用車いすの上に乗るなど、本来の用途以外に使用しないでください。特に浴室内ではすべって非常に危険です。

●倒れかかるような急激な座り方はしないで下さい。
シャワー用車いすが転倒または壊れてケガをする恐れがあります。

●介助者は、絶対に車いすに乗って介助しないで下さい。

●回転している車輪に指を差し込まないように注意して下さい。

●背もたれに重いもの等を引っ掛けないで下さい。転倒する可能性があり危険です。

●シャワー用車いすを火気に近付けないで下さい。

※シート部が燃えたり、プラスチック等が変形したり、
熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。

●ブレーキの効き具合が強すぎたり弱すぎる場合は、すぐに販売店にご相談下さい。危険で

⚠警 告

●傾斜地では駐車しないでください。傾斜地では、ブレーキをかけても車いすが動く場合があり、大変危険です。
●滑りやすい床面や濡れている床面では、ブレーキをかけても車いすが動く場合があります。
●勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。（保証対象外）
●車いすを物品運搬など車いす以外の目的に使用しないでください。
●座面以外に腰掛けないでください。転倒する可能性があり危険です
●車いすに座ったまま前方の地面に置いてある物を拾う等、強い前傾姿勢をとらないでください。車いすごと転倒し危険です。

⚠注 意

●車いすを投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。
●下記のようなところに車いすを放置しないでください。
・湿気の多いところ　・雨風の当たるところ
●ご使用後は、乾燥して保存してください。濡れたまま放置しておくと、カビやサビの原因となります。
●石けんで体を洗うときは、介助者が必ず手を添えてすべらないよう安全に充分配慮してください。
●肘当てを跳ね上げさせる際、手や衣服を挟まないよう注意してください。
乗っているときは、必ず肘当てを使用してください。その際、手や身体、衣服などを肘当ての可動部分にはさまないよう充分にご注意ください。
●浴槽に入れてのご使用は微量な油もれの恐れがあります。

1.各部名称

①押手（手押しハンドルグリップ）	介助者が車いすを移動させる際に握る部分です
②肘掛け（アームサポート）	移乗しやすくなるよう跳ね上げできる肘置きです
③肘当てパッド	肘を乗せていただく部分です。
④ステップ板（フットサポート）	足をのせる板です
⑤バンパーゴム	物に衝突したときにショックをやわらげます。
⑥前キャスタ	自在に方向転換できる小車輪です。（ロック機能付）
⑦後キャスタ	自在に方向転換できる小車輪です。（ロック機能付）
⑧座面	座っていただく部分です。
⑨背シート（バックサポート）	背部が寄りかかる場所です（着脱可）

2.各部の使用方法および操作方法

①ブレーキをかけてください。前輪キャスタをロックしてください。



⚠警 告

必ずブレーキをかけてから、お乗りください。(車いすが動き、転倒する恐れがあります。)

②ステップ板（フットサポート）を跳ね上げます。



⚠注 意

乗降りの際には、ステップ板（フットサポート）を収納してください。

③肘掛け（アームサポート）を跳ね上げます。



⚠注 意

●どちらか一方の肘掛け（アームサポート）を跳ね上げてください。
※その際に手を挟まないよう注意してください。

●肘掛け（アームサポート）を持ち上げる際には、パッドのみを持たずにフレームパイプを持ってください。

●肘掛け（アームサポート）は、下げた状態でお使いください。ご使用中に滑って落ちる危険性があります。

④座面に座ります。

座面の中央にゆっくりとお座りください。(片側に寄ってお座りになられますと、転倒する恐れがあります。)

⑤肘掛けを降ろしてください。



⚠注 意

- 浴室でのご使用中は、キャスタのロックをしてください。急に動き大変危険です。
- 肘掛けは、降ろした状態でお使いください。ご利用中に滑って落ちる危険性がございます。

⑥ステップ板（フットサポート）を降ろします。



ステップ板（フットサポート）を前に出し、左右に広げ、足をのせます。

⚠注 意

- ●乗り降りの際には、ステップ板（フットサポート）を収納してください。
- 浴室でのご使用中は、キャスタのロックをしてください。急に動き大変危険です。
- 肘掛けは、降ろした状態でお使いください。ご利用中に滑って落ちる危険性がございます。

3.背シートについて



背シートは､取り外すことができますので、ご利用後は乾燥してください。

ご利用の際には､背シートの面ファスナーの雌と雄をしっかりと張り合わせてください。

⚠警 告

●背シートの面ファスナーを確実に固定してください。面ファスナーの張り合わせが弱いと背シートがはずれ、利用者が後方へ転倒する恐れがあります。背シートのない状態で使用しないでください。

●面ファスナーに糸くず、汚れなどがついた時は、取り除いてください。接着力が弱まり事故の原因となります。

●面ファスナーの接着力が弱くなった場合、使用を中止してください。新しい背シートとの交換が必要です。その際には、お買い求めの販売店にご相談ください。

4.お手入れの方法

★金属部分（フレーム）

フレームなどの金属部は、乾いた布で拭き取ってください。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

★樹脂（プラスチック）部

樹脂（プラスチック）部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

★シート類

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。
背もたれは取り外せますのでご使用後は干して乾燥させてください。ぬれたまま放置しますと、カビの原因になります。

＜汚れがひどいとき＞

●汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いてください。その後、乾燥させてください。
●しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
●洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。

《お手入れの上のご注意》

●中性洗剤を使用してください。（中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質・変色・傷みの原因となります。）
●シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。（変質・変色・傷みの原因となります。）
●たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。
（傷み原因となります。）

5.車いすの保守、点検

１ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

★ブレーキはしっかり効きますか？

もし異常がございましたら、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★変な音がしませんか?

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。キャスタ・車輪のベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。原因が不明な場合、
修理不可能な場合はお買い上げの販売店までご連絡ください。

★四点接地していますか？

前輪二輪と後輪二輪が接地しているかご確認してください。四点接地していない場合、フレームの歪みやネジの緩みが考えられます。

★ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐ緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★座面やシートに破損やいたみはありませんか？

ご使用後、ぬれたまま放置していたり、湿度の高い場所で保管されますと座面やシートに破損やしみが発生します。座り心地を損ないますので、破損・しみが著しい場合は交換をおすすめします。

★車輪やキャスタはしっかり固定されていますか？

車輪を留めているボルト、キャスタを留めているボルトは緩んでいませんか？緩んでいると使用中突然車輪やキャスタが外れて転倒するなど大変危険です。充分ご確認の上、しっかりと締めてください。

★洗浄の際には、水、お湯または中性洗剤をお使いください。

洗浄後は乾燥させてください。カビやサビの原因になります。強いオゾンで消毒されますと、タイヤが変色や、劣化の原因になります。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

6.仕　様

品名・名称		標準仕様・規格
		ＫＳ５
座　　幅	（mm）	４００
前座高さ	（mm）	４５０
脚部長さ	（mm）	３２０
後座高さ	（mm）	４５０
シート奥行き	（mm）	３８０
背もたれ高さ	（mm）	３５０
アームレスト高さ	（mm）	２３０
全高	（mm）	８６０
全長	（mm）	７４０
全幅	（mm）	５６０
折りたたみ時のサイズ	全高　（mm）	８６０
	全長　（mm）	５９０
	全幅　（mm）	５６０
重量	（kg）	７．２
前キャスタ・後車輪	（インチ）	3（ロック機能付）
フレーム		アルミ製　アルマイト仕上げ
背シート		黄：ナイロンメッシュ　　赤：ビニール
座シート		ＥＶＡ（独立気泡）
肘掛け（アームサポート）		跳ね上げ式
（肘当てパッド）		発泡ウレタン　黒色
ハンドグリップ（にぎり）		φ２２mm 用　黒色（反射板なし）
ステップ板		ｂタイプ　黄色/赤色　樹脂製
（バンパーゴム）		グレー

7.保証とアフターサービス

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書（返送用登録はがき）に所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送ください。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★保証期間後

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★保証の適用除外となる場合

（a）ご使用による消耗品および取扱不注意による破損

例）タイヤの磨耗およびパンク、シート、ステップ板の破損等

（b）地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損

（c）お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損

（d）保全上の不備および弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損

（e）弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損

（f）一般に入浴用車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損

地球の環境保護のため、
廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。

株式会社カワムラサイクル
KAWAMURA

ISO 9001 & 14001 REGISTERED FIRM
DNV Certification B.V. THE NETHERLANDS
00898-2004-AQ-KOB-RvA / 00898-2004-AE-KOB-RvA
本社・神戸工場・神戸第二工場・いなみの工場・本店サービスセンター

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3－9－1	TEL078-969-2800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3－9－1	TEL078-969-2820
■さいたまサービスセンター	〒338-0002	さいたま市中央区下落合7-11-2	TEL048-832-0168
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷1－8－3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野2－12－9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町1－3－11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2－20－10	TEL06-6190-8488
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原1－18－3	TEL092-882-4722

■神戸工場　■神戸第二工場　■いなみの工場　■メンテナンスセンター

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。

2007.6